



Protección Pasiva Contra el Fuego

Placa Knauf

Placa Fireboard	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
Placa de yeso revestida con una lámina de fibra de vidrio.	2500 x 1200	15	12,00	40	17,92	53,76
	2000 x 1200	20	15,50	30	23,50	56,40
	2000 x 1200	25	20,00	20	25,55	61,32

Placas Fibrosilicatos

Promatect - H	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2500 x 1250	10	9,20	40	27,48	85,89
	2500 x 1250	12	11,10	30	32,98	103,07
	2500 x 1250	15	13,90	25	41,23	128,83

Promatect - 100	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2500 x 1200	12	10,67	30	23,98	71,94

Promatect - 200	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2500 x 1200	12	8,62	30	22,28	66,84
	2500 x 1200	15	10,72	30	27,85	83,54
	2500 x 1200	25	17,83	20	46,41	139,24

Promatect - L500	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2500 x 1200	40	21,00	20	86,93	260,79
	2500 x 1200	52	27,40	15	113,01	339,02

Promatect - LS	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2500 x 1200	45	23,30	18	82,00	246,01

Tecbor A	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2300 x 1220	10	8,00	40	19,28	54,10
	2300 x 1220	12	9,60	35	21,54	60,45

Tecbor B	Dimensiones	Espesor mm.	Peso m ²	Ud. Embalaje	€m ²	€Ud.
	2300 x 1220	20	13,40	26	35,80	100,45

Conlit

Conlit 150 P	Largo mm.	Ancho mm.	Espesor mm.	m ² / palet	€m ²
Panel rígido de lana de roca no revestido.	1800	1200	25	103,68	11,63
	1800	1200	30	86,40	13,96
Reacción al fuego: M0	1800	1200	40	64,80	18,63
	1800	1200	50	51,84	23,29

Conlit 150 AF	Largo mm.	Ancho mm.	Espesor mm.	m ² / palet	€m ²
Panel rígido de lana de roca revestido por una cara por una lámina de aluminio reforzado.	1800	1200	25	103,68	13,48
	1800	1200	30	86,40	15,82
	1800	1200	40	64,80	20,48
	1800	1200	50	51,84	25,65
	1800	1200	70	34,56	34,99
	1800	1200	90	25,92	44,31


Cola Conlit	Presentación	€kg
Cola a base de silicatos para la unión de lana de roca CONLIT.	Botes de 20 kg.	5,65



Protección Pasiva Contra el Fuego

Panel Sandwich Cortafuego

Panel Sandwich Cortafuego	Resist. al Fuego	Espesor mm.	Largo mm.	Ancho mm.	€m ²
Panel cortafuego compuesto por chapa exterior blanca y chapa interior blanca con la lana de roca en el interior.	EI120	100	Bajo Pedido	1150	66,01



Pastas y Cintas de Protección Pasiva

Denominación	Peso	Ud. Venta	€Unidad
Pasta Juntas Fireboard	20	saco	24,33
Pasta Juntas Promat	20	saco	78,80
Promat Adhesivo K-84	15	cubo	67,20
Pasta Juntas Tecbor	25	saco	32,52
Cinta Juntas Fireboard (25 m.l.)	-	rollo	1,42

Productos para el Sellado

Denominación	Peso	Ud. Venta	€Unidad
Promastop Revestimiento	20 kgs.	cubo	397,60
Promastop Revestimiento	-	cartucho 310 m.m.l.	17,70
Promaseal AN (Para aplicación en interior)	-	cartucho 310 c.c.	6,67
Promaseal SN (Para aplicación en interior y exterior)	-	cartucho 310 c.c.	13,82
Promastop Unicollar	-	kit de 2,19 m	134,43
Promaseal Almohadillas PS300	-	pieza	19,30
Promaseal Almohadillas PS750	-	pieza	23,09
Promafoam	-	cartucho 750 m.l.	22,31




Protección Pasiva Contra el Fuego

Tornillería y Tacos

Denominación	Presentación	Ud. Venta	€Unidad
Tornillos Tecbor-Promat de 19 mm	Caja de 1000 uds.	Caja	10,30
Tornillos Tecbor-Promat de 30 mm	Caja de 1000 uds.	Caja	12,99
Tornillos Tecbor-Promat de 45 mm	Caja de 1000 uds.	Caja	18,30
Tornillos Tecbor-Promat de 55 mm	Caja de 1000 uds.	Caja	26,40
Taco Spit Atlas 6x35 mm	Caja de 100 uds.	Caja	22,99
Arandelas Conlit 3x38 mm	Bolsa de 100 uds.	Bolsa	7,75
Pincho Conlit D-3 x 60 mm	Caja de 1000 uds.	Caja	91,96
Pincho Conlit D-3 x 80 mm	Caja de 1000 uds.	Caja	91,96
Pincho Brespin Adhesivo de 63 mm	Caja de 100 uds.	Caja	41,14
Pincho Brespin Adhesivo de 89 mm	Caja de 100 uds.	Caja	43,64
Pincho Brespin Adhesivo de 114 mm	Caja de 100 uds.	Caja	65,50

Morteros de Proyección

Tecwool-F	Ud. Venta	€Kg
Mezcla de lana de roca con cemento como único ligante hidráulico y otros aditivos en pequeños porcentajes incorporados en su fabricación. Protección contra incendios de elementos de construcción, aplicado por proyección directamente sobre los soportes a proteger.	Saco de 25 kgs.	1,05
Igniplaster	Ud. Venta	€Kg
Mortero preparado compuesto de ligantes hidráulicos, áridos ligeros seleccionados de alta resistencia al fuego y aditivos adicionales. Para protección contra el fuego de estructura (vigas, pilares, etc.) tanto metálica como de hormigón hasta R 240. Protección de forjados (bovedilla, colaborante, hormigón, etc.) hasta REI 180.	Saco de 20 kgs.	0,52
Nervometal Galvanizado 0,5 mm	Medida mm.	€Unidad
Armadura metálica autoportante con múltiples usos en la construcción. Gracias a sus nervios rígidos es un material autoportante tanto en losas como en paredes.	2500 x 600	8,85





Protección Pasiva Contra el Fuego

Puertas Cortafuegos EI2-60 C5

Puertas EI2-60 C5	Medida de obra mm.	Medida de paso de luz mm.	€Unidad
Medidas estándar de una hoja con manillas ciegas sin llave.	800 x 2070	730 x 2030	204,45
	900 x 2070	830 x 2030	204,45
	1000 x 2070	930 x 2030	227,19
Medidas estándar de dos hojas con manillas ciegas sin llaves.	1200 x 2070 (*)	1135 x 2030	516,26
	1400 x 2070	1332 x 2030	562,90
	1600 x 2070	1532 x 2030	577,01
	1800 x 2070	1732 x 2030	613,55
	2000 x 2070	1932 x 2030	625,95

(*) Hojas desiguales.

Accesorios Puertas Cortafuegos

	€Unidad
Antipánico 1 Hoja de Sobreponer con Pomo (Antipánico Interior - Pomo Fijo Exterior + Bombín y Llave)	90,00
Antipánico 2 Hojas de Sobreponer con Pomo (Antipánico Interior - Pomo Fijo Exterior + Bombín y Llave)	240,00
Antipánico 1 Hoja de Sobreponer con Maneta (Antipánico Interior - Maneta Accionable Exterior + Bombín) Cerradura Panic necesaria para apertura de antipánico aún cerrada con bombín.	95,63
Antipánico 2 Hojas de Sobreponer con Maneta (Antipánico Interior - Maneta Accionable Exterior + Bombín) Cerradura Panic necesaria para apertura de antipánico aún cerrada con bombín.	247,50
Cerradura Panic	18,00
Brazo Cierrapuertas	52,00
Selector de Cierre (Para Puertas de 2 Hojas)	67,30
Manetas con Laves y Bombín	16,00
Electroimán	87,90
Freno Retenedor	58,00



Protección Pasiva Contra el Fuego

Rejillas Intumescentes

EI 120 min. (€und)

mm	100	150	200	225	250	300	350	400	450
100	68,84	70,05	80,13	83,13	87,66	94,07	99,86	107,60	111,99
150		70,05	83,23	84,35	88,54	94,78	100,49	108,23	113,28
200			89,55	97,56	98,82	109,79	115,33	125,16	135,93
225				103,31	108,06	120,84	130,99	147,33	157,37
250					108,75	121,47	131,75	148,23	158,10
300						137,26	152,41	166,37	181,21
350							168,88	223,70	242,55
400								242,38	271,80
450									294,00

EI 60 min. (€und)

mm	100	150	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
100	53,24	54,17	61,97	64,29	67,80	72,75	77,23	83,21	86,60	93,20	118,60	134,77
150		55,00	64,37	65,23	68,46	73,29	77,72	83,70	87,60	93,67	121,31	140,16
200			69,26	75,44	76,42	84,91	89,19	96,80	105,12	114,69	124,00	153,65
225				79,89	83,56	93,45	101,30	113,94	121,70	131,96	145,55	161,73
250					84,10	93,94	101,89	114,64	122,27	132,16	159,04	183,30
300						106,14	117,87	128,66	140,14	152,24	177,90	202,17
350							130,60	172,99	187,58	200,36	212,94	221,03
400								187,44	210,18	224,81	234,51	242,59
450									227,38	242,03	256,08	264,16
500										266,99	285,73	301,89
550											307,28	323,46
600												377,36